

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

**Leverantörens namn eller varumärke:** Marset

**Leverantörens adress:** Marset Iluminación, S.A., Carretera de Rubi 284, 08228 Terrassa Terrassa Barcelona, ES

**Modellbeteckning:** 675-061 27K

## Typ av ljuskälla:

|   |               |                             |     |
|---|---------------|-----------------------------|-----|
| Belysningsteknik som används:   | LED           | Rundstrålande eller riktad: | DLS |
| Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)                     | PCB CONNECTOR |                             |     |
| Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet: | NMLS          | Uppkopplad ljuskälla (CLS): | Nej |
| Ljuskälla med valbar färg:  | Nej           | Hölje:                      | -   |
| Ljuskälla med högluminans:  | Nej           |                             |     |
| Bländningsskydd:  | Nej           | Kan användas med dimmer:    | Ja  |

## Produktparametrar

| Parameter | Värde | Parameter | Värde |
|-----------|-------|-----------|-------|
|-----------|-------|-----------|-------|


### Allmänna produktparametrar:

|   |                        |  |       |
|---|------------------------|--|-------|
| Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal   | 22                     | Energieffektivitetsklass   | E     |
| Användbart ljusflöde ( $\phi_{use}$ ), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) | 2 654 i Vid kon (120°) | Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K. | 2 700 |
| Effekt i påläge ( $P_{on}$ ), uttryckt i W  | 21,8                   | Effekt i standbyläge ( $P_{sb}$ ), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.  | 0,00  |
| Effekt i nätverksanslutet standbyläge ( $P_{net}$ ) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.                  | -                      | Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.  | 90    |


|   |       |     |   |                         |
|---|-------|-----|---|-------------------------|
| Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm). | Höjd  | 2   | Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last    | Se bild på sista sidan. |
|   | Bredd | 130 |   |                         |
|   | Djup  | 130 |   |                         |
| Påstående om ekvivalent effekt <sup>(a)</sup>   | -     | -   | Om ja, ekvivalent effekt (W)  | -                       |
|   |       |     | Kromaticitetskoordinater (x och y)  | 0,458<br>0,403          |
| <b>Parametrar för riktade ljuskällor:</b>   |       |     |   |                         |
| Största ljusstyrka (cd)   | 844   |     | Strålvinkeln i grader, eller intervallet av strålvinklar som kan ställas in | 120                     |
| <b>Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:</b>   |       |     |   |                         |
| R9-värde för färgåtergivningindex   | 61    |     | Livslängdsfaktor  | 0,90                    |
| Ljusflödesförhållande   | 0,96  |     |   |                         |

(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.



Model placed on the Union market from 01/01/2020



**EPREL registration number:** 1012291

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1012291>

**Supplier:** MARSET ILUMINACION SA (Manufacturer)

**Website:** [www.marset.com](http://www.marset.com)

**Customer care service:**

**Name:** Marset Iluminación, S.A.

**Website:** [www.marset.com](http://www.marset.com)

**Email:** [info@marset.com](mailto:info@marset.com)

**Phone:** 934602067

**Address:**

Carretera de Rubi 284  
08228 Terrassa  
Spanien